



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.005714.06.12

Дата 20.06.2012 г.

На основании заявления (№, дата) **05949**

14.06.2012

Организация-изготовитель

ООО "Производственная компания Аквариус" (ООО "ПК Аквариус")

Адрес: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1 (Россия)

Филиалы: 1. ООО "Производственная компания Аквариус" адрес: 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85 (Россия);

2. ОАО "Шуйский завод "Аквариус" адрес: 155908, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Свердлова, д.108а (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "Производственная компания Аквариус" (ООО "ПК Аквариус")

Адрес: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1 (Россия)

Наименование продукции:

Стол-тележка для ноутбуков AquaCart

Продукция изготовлена в соответствии с:

ТУ 9660-001-55017660-2009 "Стол-тележка для ноутбуков AquaCart", свидетельство о государственной регистрации права

Перечень документов, представленных на экспертизу:

ТУ 9660-001-55017660-2009 "Стол-тележка для ноутбуков AquaCart", свидетельство о государственной регистрации права, акт отбора образцов, протокол испытаний

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Металл, пластмасса

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛ ООО "МИКРОН" (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21AB72) № 4/05-427 от 01.06.2012 г.

№ 031835

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Санитарно-химические показатели:		
Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Дибутилфталат	менее 0,001	0,10
Диоктилфталат	менее 0,001	0,02
Ксилол	менее 0,001	0,10
Фенол		0,003
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Эпихлоргидрин		0,04
Стирол	менее 0,001	0,002
Этиленгликоль		0,3
Физико-гигиенические показатели:		
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности, кВ/м, не более	0,6	15,0

Область применения:
информационные технологии

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Стол-тележка для ноутбуков AquaCart


~~не соответствует~~ соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)

Иваненко А.В.

Ф. И. О.



Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.
Радченко И.В.

Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.